

**VIVAX**

**CENNIK KLIMATYZATORÓW  
2021**



[www.vivax.pl](http://www.vivax.pl)



# Spis treści

## KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

Y-Design	4
E <sup>+</sup> -Design	5
V-Design	6
W-Design	7
R-Design	8
M-Design	9
Q-Design	9

## KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter

Konsole	10
Przypodłogowo-podsufitowe	10
Kasetonowe	11
Kanałowe	11

## KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter

Ścienne	12
Konsole	13
Kasetonowe	13
Kanałowe	13
Jednostki zewnętrzne	14

# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

DESIGN R32



A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 9.2

A+++  
OGRZEWANIE  
SCOP 5.3

- 3D DC Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Ogrzewanie przy -32°C
- Chłodzenie przy -32°C
- 100% wydajności przy -15°C
- Sterowanie przez Wi-Fi
- I feel
- Turbo
- Automatyczne działanie
- Funkcja pamięci
- Wyświetlanie autodiagnostyki
- Funkcja uśpienia
- 24 Czasomierz
- Samo-czyszczący
- Tryb awaryjny
- 12 Prędkości
- Czujnik ruchu
- Filtr BIO
- Filtr przeciwpylowy
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- 1 W Tryb czuwania
- Tryb ECO
- Funkcja pamięci pozycji żaluzji
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego
- Pokrywa ochronna zaworów
- Inteligentne odszranianie
- Przepływ powietrza 3D
- Ogrzewanie 8°C
- Dwustronny wpływ skroplin
- Cyfrowy wyświetlacz
- Kontrola wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEYI R32	2,64/4,10	A+++ / A+++	na zapytanie
ACP-12CH35AEYI R32	3,52/4,25	A+++ / A+++	6 390

## OGRZEWANIE PRZY -32°C

Zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia sprawne funkcjonowanie urządzenia w ekstremalnych warunkach pogodowych.



Możesz ogrzać swój dom nawet przy temperaturze zewnętrznej -32°C, pracując ze 100% deklarowaną wydajnością przy -15°C.

## CHŁODZENIE PRZY -32°C





Urządzenie skutecznie chłodzi również przy niskich temperaturach zewnętrznych, nawet do -32°C.

# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

E<sup>+</sup> - DESIGN R32

A++  
CHŁODZENIE  
SEER 8.1

A++  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6



Model	Wydajność chłodnicza/ grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/ grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEEI+ R32	3,52/3,52	A++/A++	4 190

## WYCISZENIE PRACY



Chcesz wyłączyć sygnał dźwiękowy i wyświetlacz? Naciskając przycisk wyciszenia, VIVAX pomoże Ci stworzyć cichą atmosferę i komfortowe środowisko.

## CZYNNIK CHŁODNICZY R32




Z czynnikiem chłodniczym R32 są o 2-9% bardziej energooszczędne w porównaniu do modeli z czynnikiem R410A.

# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

✓ - DESIGN R32

A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 8.5

A++  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEVI R32 GRAY MIRROR	3,52/3,81	A+++/A++	3 690
ACP-18CH50AEVI R410a GRAY MIRROR	5,28/5,57	A++/A+	4 890
ACP-12CH35AEVI R32 GOLD	3,52/3,81	A+++/A++	3 690

## WYJĄTKOWY WYGLĄD



Oprócz atrakcyjnego lustrzanego wyglądu, podświetlenie LED świeci się w zależności od trybu pracy klimatyzatora. Światło zmienia kolor na niebieski w trybie chłodzenia i czerwony w trybie ogrzewania.

## SAMOOCZYSZCZANIE



Po wyłączeniu klimatyzacji jednostka wewnętrzna kontynuuje pracę, aby osuszyć i oczyścić pozostały kondensat, chroniąc Twoje zdrowie.

# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

## W-DESIGN R32

A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 8.5

A++  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35REWI R32	3,50/4,20	A+++/A++	4 290
ACP-18CH50REWI R32	5,00/5,20	A++/A+	5 890

### PODWÓJNE KIEROWNICE POWIETRZA



Dzięki podwójnym kierownicom powietrza i dwóm silnikom krokowym, mogą one realizować więcej pozycji (4 pozycje dla chłodzenia i 5 pozycji dla ogrzewania) oraz dwa inteligentne kąty, aby uzyskać bardziej komfortowy przepływ powietrza.

### PRZEPŁYW POWIETRZA 3D



Kierownica powietrza automatycznie porusza się w poziomie i w pionie, kierując strumień powietrza tak, aby wypełnić każdy kąt pomieszczenia.

# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

## R-DESIGN R32



A++  
CHŁODZENIE  
SEER 7.1

A+  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.0



3D DC Inverter



Czynnik chłodniczy R32



Ogrzewanie przy -20 °C



Chłodzenie przy -15 °C



Gotowość do pracy z siecią Wi-Fi



I feel



Turbo



Automatyczne działanie



Funkcja pamięci



Wyświetlanie autodiagnostyki



Funkcja uśpienia



24 Czasomierz



Samoczyszcząca



Tryb awaryjny



12 Prędkości



Jonizator



Filtr BIO



Filtr przeciwpływowy



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



1 W Tryb czuwania



Tryb ECO



Funkcja pamięci pozycji żaluzji



Wyciszenie działania



Pokrywa ochronna zaworów



Inteligentne odszranianie



Mono & Multi



Dwustronny odpływ skroplin



Cyfrowy wyświetlacz



Detektor wycieku czynnika chłodniczego

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI R32	2,64/2,93	A++/A+	2 690
ACP-12CH35AERI R32	3,52/3,81	A++/A+	2 790
ACP-18CH50AERI R32	5,28/5,57	A++/A+	4 390
ACP-24CH70AERI R32	7,33/7,61	A++/A+	5 390
ACP-09CH25AERI R32 GOLD	2,64/2,93	A++/A+	2 790
ACP-12CH35AERI R32 GOLD	3,52/3,81	A++/A+	2 890
ACP-09CH25AERI R32 SILVER	2,64/2,93	A++/A+	2 790
ACP-12CH35AERI R32 SILVER	3,52/3,81	A++/A+	2 890
ACP-12CH35AERI R32 RED	3,52/3,81	A++/A+	2 890
ACP-12CH35AERI R32 SILVER MIRROR	3,52/3,81	A++/A+	2 890
ACP-18CH50AERI R32 SILVER MIRROR	5,28/5,57	A++/A+	4 490



# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEMI R32	2,64/2,93	A++/A+	2 190
ACP-12CH35AEMI R32	3,52/3,81	A++/A+	2 290
ACP-18CH50AEMI R32	5,28/5,57	A++/A+	3 890
ACP-24CH70AEMI R32	7,03/7,33	A++/A+	4 990

- 3D DC Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Ogrzewanie przy -15 °C
- Chłodzenie przy -15 °C
- Gotowość do pracy z siecią Wi-Fi
- I feel
- Turbo
- Automatyczne działanie
- Funkcja pamięci
- Wyświetlanie autodiagnostyki
- Funkcja uśpienia
- 24 Czasomierz
- Tryb awaryjny
- Filtr BIO
- Filtr przeciwpływowy
- 1 W Tryb czuwania
- Funkcja pamięci pozycji żaluzji
- Wyciszenie działania
- Pokrywa ochronna zaworów
- Inteligentne odszranianie
- Dwustronny odpływ skroplin
- Cyfrowy wyświetlacz
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego
- Ogrzewanie 8°C



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEQI R32	2,64/2,93	A++/A+	2 090
ACP-12CH35AEQI R32	3,52/3,81	A++/A+	2 190
ACP-18CH50AEQI R32	5,28/5,57	A++/A+	3 790
ACP-24CH70AEQI R32	7,03/7,33	A++/A+	4 890

- 3D DC Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Ogrzewanie przy -15 °C
- Chłodzenie przy -15 °C
- Gotowość do pracy z siecią Wi-Fi
- Turbo
- Automatyczne działanie
- Funkcja pamięci
- Wyświetlanie autodiagnostyki
- Funkcja uśpienia
- 24 Czasomierz
- Samoczyszcząca
- Tryb awaryjny
- Filtr katalityczny
- 1 W Tryb czuwania
- Tryb ECO
- Funkcja pamięci pozycji żaluzji
- Wyciszenie działania
- Pokrywa ochronna zaworów
- Inteligentne odszranianie
- Dwustronny odpływ skroplin
- Cyfrowy wyświetlacz
- 12 Prędkości
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego
- Ogrzewanie 8°C

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów serii: E\*-Design, V-Design, R-Design, M-Design, Q-Design

Cena netto: 130 [PLN]

# KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter

## Konsole



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CT35AERI R32	3,52/3,81	A++/A+	4 590
ACP-18CT50AERI R32	4,80/5,00	A++/A+	5 490

### DWA SPOSOBY NAWIEWU

Klimatyzatory konsole



## Przypodłogowo-sufitowe



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-18CF50AERI R32	5,28/5,57	A++/A+	5 990
ACP-24CF70AERI R32	7,03/7,62	A++/A+	7 290
ACP-36CF105AERI R32	10,55/11,14	A++/A+	11 890
ACP-48CF140AERI R32	14,20/16,10	A++/A+	14 490
ACP-55CF160AERI R32	16,00/18,20	A++/A+	15 990

### FUNKCJA TURBO

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe



# KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter


## Kasetonowe



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CC35AERI R32	3,52/4,10	A++/A++	5 090
ACP-18CC50AERI R32	5,28/5,57	A++/A+	5 890
ACP-24CC70AERI R32	7,03/7,62	A++/A+	7 690
ACP-36CC105AERI R32	10,55/11,14	A++/A+	11 890
ACP-48CC140AERI R32	14,00/16,10	A++/A+	14 590
ACP-55CC160AERI R32	15,80/18,20	A++/A+	15 990

### NAWIEW POWIETRZA 360°

Klimatyzatory kasetonowe



- 3D DC Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Ogrzewanie przy -20 °C
- Chłodzenie przy -15 °C
- Gotowość do pracy z siecią Wi-Fi
- Funkcja pamięci
- 12 Prędkości wentylatora
- Funkcja uśpienia
- 24 Czasomierz
- Wbudowana pompa skroplin
- Filtr przeciwpływowy
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- 1 W Tryb czuwania
- Samo-czyszczący
- Funkcja pamięci pozycji żaluzji
- Pokrywa ochronna zaworów
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego


## Kanałowe



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI R32	3,52/3,81	A++/A+	5 090
ACP-18DT50AERI R32	5,28/5,86	A++/A+	6 390
ACP-24DT70AERI R32	7,03/7,62	A++/A+	7 290
ACP-36DT105AERI R32	10,55/11,13	A++/A+	11 990
ACP-48DT140AERI R32	14,00/16,10	A++/A+	14 890
ACP-55DT160AERI R32	15,40/18,20	A++/A+	16 490

### WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Klimatyzatory kanałowe i kasetonowe




- 3D DC Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Ogrzewanie przy -20 °C
- Chłodzenie przy -15 °C
- Gotowość do pracy z siecią Wi-Fi
- Funkcja pamięci
- 12 Prędkości wentylatora
- Funkcja uśpienia
- 24 Czasomierz
- Wbudowana pompa skroplin
- Filtr przeciwpływowy
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- 1 W Tryb czuwania
- Samo-czyszczący
- Funkcja pamięci pozycji żaluzji
- Pokrywa ochronna zaworów
- Detektor wycieku czynnika chłodniczego

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów split komercyjnych

Cena netto: 430 [PLN]

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-07CH21AEMI/12	2,05/2,34	790
ACP-09CH25AERI/12	2,70/2,93	890
ACP-12CH35AERI/12	3,52/3,81	990
ACP-18CH50AERI/12	5,28/5,57	1 190
ACP-09CH25AERI/12 GOLD	2,70/2,93	990
ACP-12CH35AERI/12 GOLD	3,52/3,81	1 090
ACP-09CH25AERI/12 SILVER	2,70/2,93	990
ACP-12CH35AERI/12 SILVER	3,52/3,81	1 090
ACP-12CH35AERI/12 RED	3,52/3,81	1 090
ACP-12CH35AERI/12 SILVER MIRROR	3,52/3,81	1 090
ACP-18CH50AERI/12 SILVER MIRROR	5,28/5,57	1 290

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów multi split ściennych

Cena netto: 130 [PLN]

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter

## Konsole



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-12CT35AERI/i2	3,52/3,81	1 390
ACP-18CT50AERI/i2	4,80/5,00	1 590



## Kasetonowe



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-09CCIFM25AERI2	2,64/2,93	1 790
ACP-12CC35AERI2	3,52/4,10	1 890
ACP-18CC50AERI2	5,28/5,42	1 990



## Kanałowe




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI R32	3,51/4,10	1 890
ACP-18DT50AERI R32	5,28/5,86	2 490



Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów multi split komercyjnych

Cena netto: 430 [PLN]

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter



- 3D DC Inverter
- R32 Czynnik chłodniczy
- Ogrzewanie przy -20 °C
- Chłodzenie przy -15 °C
- Funkcja pamięci
- Pokrywa ochronna zaworów
- Wyświetlanie autodiagnostyki
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-14COFM40AERI R32	4,10/4,39	A++/A+	3 490
ACP-18COFM50AERI R32	5,28/5,57	A++/A+	4 190
ACP-21COFM60AERI R32	6,15/6,59	A++/A+	4 790
ACP-27COFM79AERI R32	7,91/8,20	A++/A+	5 490
ACP-28COFM82AERI R32	8,21/8,79	A++/A+	6 590
ACP-36COFM105AERI R32	10,55/10,55	A++/A+	8 890
ACP-42COFM123AERI R32	12,31/12,31	A++/A	9 990

## KOMBINACJE MULTI

ACP-14COFM40AERI R32

ACP-18COFM50AERI R32

ACP-21COFM60AERI R32

2 jednostki

7+7

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12

3 jednostki

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+9+9  
7+9+12  
9+9+9  
9+9+12

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter

## KOMBINACJE MULTI

### ACP-27COFM79AERI R32

2 jednostki  
7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki  
7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
12+12+12

### ACP-28COFM82AERI R32

2 jednostki  
7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki  
7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
12+12+12  
12+12+18

4 jednostki  
7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+9+18+18  
9+9+18+12  
9+9+18+18

### ACP-36COFM105AERI R32

2 jednostki  
7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki  
7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
7+18+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
9+18+18  
12+12+12  
12+12+18  
12+18+18

4 jednostki  
7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+7+18+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
7+9+18+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+9+18+18  
9+9+18+12  
12+12+12+12  
12+12+12+18  
12+12+18+18

### ACP-42COFM123AERI R32

2 jednostki  
7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki  
7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
7+18+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
9+18+18  
12+12+12  
12+12+18  
12+18+18

4 jednostki  
7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+7+18+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
7+9+18+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+9+18+18  
9+9+18+12  
12+12+12+12  
12+12+12+18  
12+12+18+18

5 jednostek  
7+7+7+7+7  
7+7+7+7+9  
7+7+7+7+12  
7+7+7+7+18  
7+7+7+9+9  
7+7+7+9+12  
7+7+7+9+18  
7+7+7+12+12  
7+7+7+12+18  
7+7+7+18+18  
7+7+9+9+9  
7+7+9+9+12  
7+7+9+9+18  
7+7+9+12+12  
7+7+9+12+18  
7+7+9+18+18  
7+9+9+9+9  
7+9+9+9+12  
7+9+9+9+18  
7+9+9+12+12  
7+9+9+12+18  
7+9+9+18+18  
7+9+12+12+12  
7+9+12+12+18  
7+9+12+18+18  
9+9+9+12+12  
9+9+9+12+18  
9+9+9+18+18  
9+9+12+12+12  
9+9+12+12+18  
9+9+12+18+18  
9+12+12+12+12  
9+12+12+12+18  
9+12+12+18+18  
12+12+12+12+12  
12+12+12+12+18  
12+12+18+18+18

## KLIMATYZATORY PRZENOŚNE | Fix speed

### Przenośne



INNA GRUPA  
RABATOWA

Model	Wydajność chłodnicza/ grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09PT25AEF R290	2,73/-	A/-	1 390
ACP-12PT35AEF R290	3,52/-	A/-	1 490
ACP-12PT35AEH R290	3,52/2,93	A/A+	1 590



# VIVAX

Siedziba główna - Górny Śląsk

VRF Sp. z o.o.  
ul. Rybnicka 83  
44-240 Żory  
tel. 32 435 01 98  
zory@vrfpolska.pl

Oddział - Dolny Śląsk

VRF Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 1A  
55-080 Pietrzykowice  
tel. 71 316 19 54  
wroclaw@vrfpolska.pl

VIVAX PARTNER