



VRF



# 2022

## CENNIK KLIMATYZATORÓW

ważny od 7 listopada 2022

# VIVAX



## Y Design




A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 9.2

A+++  
OGRZEWANIE  
SCOP 5.3


### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	---	------------------

ACP-12CH35AEYIs R32

3,52/4,25

A+++/A+++

7 890

### OGRZEWANIE PRZY -32°C



Możesz ogrzać swój dom nawet przy temperaturze zewnętrznej -32°C, pracując ze 100% deklarowaną wydajnością przy -15°C.

### CHŁODZENIE PRZY -32°C




Urządzenie skutecznie chłodzi również przy niskich temperaturach zewnętrznych, nawet do -32°C.

## E Design PRO

A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 8.5


A++  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGIJ



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	---	------------------

ACP-12CH35AEEI R32 PRO

3,52/3,81

A+++/A++

5 390

### WYCISZENIE PRACY



Chcesz wyłączyć sygnał dźwiękowy i wyświetlacz? Naciskając przycisk wyciszenia, VIVAX pomoże Ci stworzyć cichą atmosferę i komfortowe środowisko.

### CZYNNIK CHŁODNICZY R32



Z czynnikiem chłodniczym R32 są o 2-9% bardziej energooszczędne w porównaniu do modeli z czynnikiem R410A.

## H+ Design

**A+++**  
CHŁODZENIE  
SEER 8.5

**A++**  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb oszczędzania energii
- Tryb czuwania 1.0 W
- Tryb ECO

### ZDROWIE

- Jonizator
- Filtr przeciwpyłowy
- Biofiltr
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- Samo czyszczenie

### RZETELNOŚĆ


- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Ogrzewanie w temp. -25 °C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czujnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Ochrona ochronna zaworu
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu

### KOMFORT I WYGODA

- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Tryb cichy
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8 °C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Przepływ powietrza 3D
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- 12 prędkości przepływu powietrza
- Lagodny rozruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Inteligentny przepływ powietrza

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEHI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	4 590
ACP-12CH35AEHI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	4 790
ACP-12CH35AEHI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	4 790

### WYJĄTKOWY WYGLĄD



Oprócz atrakcyjnego lustrzanego wyglądu, podświetlenie LED świeci się w zależności od trybu pracy klimatyzatora. Światło zmienia kolor na niebieski w trybie chłodzenia i czerwony w trybie ogrzewania.

### SAMOOCZYSZCZANIE



Jonizacja usuwa z powietrza alergeny i szkodliwe cząsteczki, takie jak kurz, pyłki, bakterie i wirusy, podnosząc w ten sposób poziom jakości powietrza w pomieszczeniu.

## V Design




**A+++**  
CHŁODZENIE  
SEER 8.5

**A++**  
GRZEWANIE  
SCOP 4.6


### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII




### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEVIs R32	3,52/3,81	A+++/A++	4 590
ACP-12CH35AEVIs R32	3,52/3,81	A+++/A++	4 590
ACP-18CH50AEVIs R410a	5,28/5,57	A++/A+	5 890

### WYJĄTKOWY WYGLĄD



Oprócz atrakcyjnego lustrzanego wyglądu, podświetlenie LED świeci się w zależności od trybu pracy klimatyzatora. Światło zmienia kolor na niebieski w trybie chłodzenia i czerwony w trybie grzewania.

### SAMOCZYSZCZANIE




Po wyłączeniu klimatyzacji jednostka wewnętrzna kontynuuje pracę, aby osuszyć i oczyścić pozostały kondensat, chroniąc Twoje zdrowie.

## W Design


A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 8.5

A++  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35REWI R32	3,50/4,20	A+++/A++	5-490 <b>4 590</b>
ACP-18CH50REWI R32	5,00/5,20	A++/A+	7-590 <b>6 690</b>

**PROMOCJA DO -16%**

### PODWÓJNE KIEROWNICE POWIETRZA



Dzięki podwójnym kierownicom powietrza i dwóm silnikom krokowym, mogą one realizować więcej pozycji (4 pozycje dla chłodzenia i 5 pozycji dla ogrzewania) oraz dwa inteligentne kąty, aby uzyskać bardziej komfortowy przepływ powietrza.

### PRZEPIY W POWIETRZA 3D



Kierownica powietrza automatycznie porusza się w pionie, kierując strumień powietrza tak, aby wypełnić każdy kąt pomieszczenia.


# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

## R+ Design


A+++  
CHŁODZENIE  
SEER 9.3

A++  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.6

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	2,64/2,93	A+++/A++	3 590
ACP-12CH35AERI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	3 690
ACP-18CH50AERI+ R32	5,28/5,57	A++/A+	5 790
ACP-24CH70AERI+ R32	7,03/7,33	A++/A+	7 090
ACP-09CH25AERI+ R32	2,64/2,93	A+++/A++	3 790
ACP-12CH35AERI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	3 890
ACP-09CH25AERI+ R32	2,64/2,93	A+++/A++	3 790
ACP-12CH35AERI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	3 890
ACP-12CH35AERI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	3 890
ACP-12CH35AERI+ R32	3,52/3,81	A+++/A++	3 990
ACP-18CH50AERI+ R32	5,28/5,57	A++/A+	6 190

# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter

## S Design PRO



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AESI R32 PRO	2,64/2,93	A++/A+	3 290
ACP-12CH35AESI R32 PRO	3,52/3,81	A++/A+	3 490
ACP-18CH50AESI R32 PRO	5,28/5,57	A++/A+	5 490
ACP-24CH70AESI R32 PRO	7,03/7,33	A++/A+	6 890

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



## M Design




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEMIs R32	2,64/2,93	A++/A+	2 690
ACP-12CH35AEMIs R32	3,52/3,81	A++/A+	2 790
ACP-18CH50AEMIs R32	5,28/5,57	A++/A+	4 690
ACP-24CH70AEMIs R32	7,03/7,33	A++/A+	6 090

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA





# KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEQIs R32	2,64/2,93	A++/A+	2 590
ACP-12CH35AEQIs R32	3,52/3,81	A++/A+	2 690
ACP-18CH50AEQIs R32	5,28/5,57	A++/A+	4 590
ACP-24CH70AEQIs R32	7,03/7,33	A++/A+	5 990

## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32  
Tryb nocny  
Tryb czuwania 10 W  
Tryb oszczędzania energii

## ZDROWIE



Filtr przeciwpływowy  
Samo czyszczenie  
Ochrona antykorozyjna - złota powłoka  
Filtr katalityczny

## RZETELNOŚĆ



Chłodzenie w temp. -15 °C  
Ogrzewanie w temp. -15 °C  
Inwerter 3D DC  
Wykrywanie i wyświetlanie błędów  
Tryb awaryjny  
Ochrona ochronna zaworu  
Inteligentne odszranianie  
Praca przy niskim napięciu  
Czujnik wycieku czynnika

## KOMFORT I WYGODA



Pamięć ostatniego trybu  
Zegar  
Pamięć położenia żaluzji  
3 prędkości przepływu powietrza  
Automatyczny tryb pracy  
Turbo  
Ogrzewanie w temp. 8 °C  
Sterowanie ręczne  
Dwustronny odpływ skroplin  
Auto swing  
Łagodny rozruch  
Funkcja I Feel  
Wyświetlacz cyfrowy




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09PT25AEG R290	-/2,64	-/-	1 890
ACP-12PT35AEFs R290	-/3,52	-/-	2 090
ACP-12PT35AEHs R290	2,93/3,52	-/-	2 290

## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Tryb czuwania 0,5 W

## ZDROWIE



Filtr przeciwpływowy  
Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

## RZETELNOŚĆ



Wykrywanie i wyświetlanie błędów

## KOMFORT I WYGODA



Pamięć ostatniego trybu  
Zegar  
Pamięć położenia żaluzji  
3 prędkości przepływu powietrza  
System samoodporowujący  
Sterowanie ręczne  
Cicha praca  
Auto swing  
Kółka wielokierunkowe

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów serii: V-Design, R-Design, M-Design

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów serii: Q-Design

Cena netto: 100 [PLN]

# KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter

## Konsola



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	---	------------------

ACP-12CT35AERI+ R32	3,52/3,81	A++/A+	5 590
ACP-18CT50AERI+ R32	5,00/4,98	A++/A+	6 890

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb ECO
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb oszczędzania energii

### ZDROWIE

- Filtr przeciwpylowy
- Samo czyszczenie
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

### RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Ogrzewanie w temp. -20 °C
- Ochrona ochronna zaworu
- Grzałka tacy skraplająca

- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czynnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Inteligentne odsranianie
- Praca przy niskim napięciu

### KOMFORT I WYGODA

- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Zgodność z systemami mono i multi
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8 °C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Sterownik przewodowy
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Inteligentny przepływ powietrza
- Łagodny rozruch

## Podstropowy



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	---	------------------

ACP-18CF50AERI+ R32	5,28/5,57	A++/A+	7 890
ACP-24CF70AERI+ R32	7,03/7,62	A++/A+	9 690
ACP-36CF105AERI+ R32	10,55/11,72	A++/A+	15 690
ACP-48CF140AERI+ R32	14,07/16,12	A++/A+	19 590
ACP-55CF160AERI+ R32	15,83/18,17	A++/A+	20 990

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb ECO
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb oszczędzania energii

### ZDROWIE

- Filtr przeciwpylowy
- Samo czyszczenie
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

### RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Ogrzewanie w temp. -20 °C
- Ochrona ochronna zaworu
- Grzałka tacy skraplająca

- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czynnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Inteligentne odsranianie
- Praca przy niskim napięciu

### KOMFORT I WYGODA

- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Zgodność z systemami mono i multi
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8 °C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Sterownik przewodowy
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Inteligentny przepływ powietrza
- Łagodny rozruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

# KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter

## Kasetonowy



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	3,52/3,81	A++/A+	6 290
ACP-18CC50AERI+ R32	5,28/5,57	A++/A+	7 490
ACP-24CC70AERI+ R32	7,03/7,62	A++/A+	9 990
ACP-36CC105AERI+ R32	10,55/11,14	A++/A+	15 390
ACP-48CC140AERI+ R32	14,07/16,12	A++/A+	18 890
ACP-55CC160AERI R32	15,24/18,17	A++/A+	20 290

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb ECO
- Filtr przeciwpływowy
- Samo czyszczenie
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb oszczędzania energii
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Ogrzewanie w temp. -20 °C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czynnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Zgodność z systemami mono i multi
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8 °C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Pompka kondensatu

### KOMFORT I WYGODA

- Osłona ochronna zaworu
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu
- Sterownik przewodowy
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Snażno struganie zraka
- Łagodny rozruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Przepływ powietrza 360°

## Kanałowy



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	3,52/3,81	A++/A+	6 090
ACP-18DT50AERI+ R32	5,28/5,86	A++/A+	8 290
ACP-24DT70AERI+ R32	7,03/7,62	A++/A+	9 790
ACP-36DT105AERI+ R32	10,55/11,13	A++/A+	15 590
ACP-48DT140AERI+ R32	14,00/16,10	A++/A+	19 790
ACP-55DT160AERI+ R32	15,40/18,20	A++/A+	21 390

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb ECO
- Filtr przeciwpływowy
- Samo czyszczenie
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb oszczędzania energii
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Ogrzewanie w temp. -20 °C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czynnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Zgodność z systemami mono i multi
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8 °C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Pompka kondensatu

### KOMFORT I WYGODA

- Osłona ochronna zaworu podnoszenie 750 mm
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu
- Sterownik przewodowy
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Silny przepływ powietrza
- Łagodny rozruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów split komercyjnych

Cena netto: 450 [PLN]

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter

## AERI

## AEVI

## AEMI



- Jonizator
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Zgodność z systemami mono i multi

- Biofiltr
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- 3D DC Inverter
- Funkcja I Feel
- Automatyczny tryb pracy
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

- Zakres pracy do -20 °C
- Ogrzewanie A+
- Chłodzenie A++
- 3D protok zrak
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Zgodność z systemami mono i multi

Seria	Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
AERI	ACP-09CH25AERI/1+	2,64/2,93	1 290
AERI	ACP-12CH35AERI/1+	3,52/3,81	1 390
AERI	ACP-18CH50AERI/1+	5,28/5,57	1 690
AERI	ACP-09CH25AERI/1+	2,64/2,93	1 490
AERI	ACP-12CH35AERI/1+	3,52/3,81	1 590
AERI	ACP-09CH25AERI/1+	2,64/2,93	1 490
AERI	ACP-12CH35AERI/1+	3,52/3,81	1 590
AERI	ACP-12CH35AERI/1+	3,52/3,81	1 590
AERI	ACP-12CH35AERI/1+	3,52/3,81	1 690
AERI	ACP-18CH50AERI/1+	5,28/5,57	2 090
AEVI	ACP-09CH25AEVI/1	2,64/3,22	1 690
AEVI	ACP-12CH35AEVI/12s	3,52/3,81	1 890
AEVI	ACP-12CH35AEVI/12s	3,52/3,81	1 890
AEMI	ACP-07CH21AEMI/1	2,05/2,34	1 190

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter



A++  
CHŁODZENIE  
SEER 7.0

A+  
OGRZEWANIE  
SCOP 4.0

- Czynnik chłodniczy R32
- Inwerter 3D DC
- Ogrzewanie w temp. -20°C
- Chłodzenie w temp. -15°C
- Ochrona ochronna zaworu
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- Pamięć ostatniego trybu

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-14COFM40AERis R32	4,10/4,40	A++/A+	4 590
ACP-18COFM50AERis R32	5,28/5,57	A++/A+	5 290
ACP-21COFM60AERis R32	6,16/6,45	A++/A+	6 390
ACP-27COFM79AERis R32	7,91/8,21	A++/A+	7 090
ACP-28COFM82AERis R32	8,21/8,79	A++/A+	8 590
ACP-36COFM105AERis R32	10,55/10,55	A++/A+	11 590
ACP-42COFM123AERis R32	12,31/12,31	A++/A	11 990

## KOMBINACJE MULTI

### ACP-14COFM40AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
9+9  
9+12

### ACP-18COFM50AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12

### ACP-21COFM60AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12

### ACP-27COFM79AERI R32

3 jednostki

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+9+9  
7+9+12  
9+9+9  
9+9+12

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter

## ACP-27COFM79AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
12+12+12

## ACP-28COFM82AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
12+12+12  
12+12+18

4 jednostki

7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+12+12+12  
7+12+12+18  
7+12+18+18  
7+12+18+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+12+12+12  
9+12+12+18  
9+12+18+18  
9+12+18+18  
12+12+12+12  
12+12+12+18

## ACP-36COFM105AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
7+18+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
9+18+18  
12+12+12  
12+12+18  
12+18+18

4 jednostki

7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+7+18+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
7+9+18+18  
7+12+12+12  
7+12+12+18  
7+12+18+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+12+12+12  
9+12+12+18  
9+12+18+18  
12+12+12+12  
12+12+12+18

## ACP-42COFM123AERI R32

2 jednostki

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 jednostki

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
7+18+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
9+18+18  
12+12+12  
12+12+18  
12+18+18

4 jednostki

7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+7+18+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
7+9+18+18  
7+12+12+12  
7+12+12+18  
7+12+18+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+12+12+12  
9+12+12+18  
9+12+18+18  
12+12+12+12  
12+12+12+18

5 jednostek

7+7+7+7+7  
7+7+7+7+9  
7+7+7+7+12  
7+7+7+7+18  
7+7+7+9+9  
7+7+7+9+12  
7+7+7+9+18  
7+7+7+12+12  
7+7+7+12+18  
7+7+7+18+18  
7+7+9+9+9  
7+7+9+9+12  
7+7+9+9+18  
7+7+9+12+12  
7+7+9+12+18  
7+7+9+18+18  
7+9+9+9+9  
7+9+9+9+12  
7+9+9+9+18  
7+9+9+12+12  
7+9+9+12+18  
7+9+9+18+18  
7+12+12+12+12  
7+12+12+12+18  
7+12+12+18+18  
7+12+18+18+18  
9+9+9+9+9  
9+9+9+9+12  
9+9+9+9+18  
9+9+9+12+12  
9+9+9+12+18  
9+9+9+18+18  
9+12+12+12+12  
9+12+12+12+18  
9+12+12+18+18  
9+12+18+18+18  
12+12+12+12+12

## Kasetonowy



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	------------------

ACP-09CCIFM25AERI2	2,64/2,93	2 690
ACP-12CC35AERI/13	3,52/4,10	2 790
ACP-18CC50AERI/13	5,28/5,42	2 890

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb czuwania 1,0 W
- Filtr przeciwpyłowy czyszczenie
- Samo czyszczenie

### ZDROWIE

- Filtr przeciwpyłowy czyszczenie
- Samo czyszczenie

### RZETELNOŚĆ

- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Ogrzewanie w temp. -20°C
- Chłodzenie w temp. -15°C
- Ochrona ochronna zaworu

### KOMFORT I WYGODA

- Funkcja i Feel
- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Pompa kondensatu
- Sterownik przewodowy
- Przepływ powietrza 360°

# KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter


## Konsola



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	------------------

ACP-12CT35AERI/I3	3,52/3,81	2 090
ACP-18CT50AERI/I3	??/5,00	2 290

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

### KOMFORT I WYGODA




## Podstropowy



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	------------------

ACP-18CF50AERI/I3	5,28/5,57	3 290
-------------------	-----------	-------

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

### KOMFORT I WYGODA




## Kanałowy



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
-------	------------------------------------	------------------

ACP-12DT35AERI/I3	3,51/4,10	2 590
ACP-18DT50AERI/I3	5,28/5,57	3 690

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

### KOMFORT I WYGODA



# VIVAX

The logo for VRF, featuring a stylized square icon to the left of the letters 'VRF'.

Siedziba główna  
VRF Sp. z o.o.

o/ **Pietrzykowice**

Fabryczna 1A  
55-080 Pietrzykowice  
+48 71 316 19 54  
wroclaw@vrfpolska.pl

o/ **Żory**

Rybnicka 83  
44-240 Żory  
+48 32 435 01 98  
zory@vrfpolska.pl

o/ **Katowice**

Porcelanowa 60  
40-246 Katowice  
+48 32 797 35 89  
katowice@vrfpolska.pl

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen. Cennik obowiązuje do ukazania się nowego cennika.

Wersja 26.10.2022