

# VRF VIVAX



## Cennik Pomp Ciepła 2022

obowiązuje  
od 07.11.2022 r.



# Pompy Ciepła Split

**CENA POMPY CIEPŁA  
ZAWIERA :**



6 kW



8-16 kW



Priorytet chłodzenie



Priorytet ogrzewanie



Priorytet CWU \*



Tryb Auto



Tryb dezynfekcji



Tryb wakacyjny



Wymuszone CWU



Tryb ECO



Tryb komfort

Model	Wydajność grzewcza/ <sup>1</sup> chłodnicza <sup>1</sup> [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>2</sup>	Grzałka [kW]	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jednostki netto [PLN]	Cena katalogowa kompletu netto [PLN]
<b>1-fazowe</b>						
VIVAX Split 6 kW	6,2 / 6,55	A+++	3 (1x3)	HPS-22CH65AERI/O1s R32 HPS-42HM65AERI/I1H3s	11 100 zł 15 000 zł	26 100 zł
VIVAX Split 8 kW	8,3 / 8,4	A+++	9 (3x3)	HPS-28CH84AERI/O1s R32 HPS-84HM100AERI/I3H9s	12 700 zł 15 600 zł	28 300 zł
VIVAX Split 10 kW	10,0 / 10,0	A+++	9 (3x3)	HPS-34CH100AERI/O1s R32 HPS-84HM100AERI/I3H9s	13 400 zł 15 600 zł	29 000 zł
<b>3-fazowe</b>						
VIVAX Split 12 kW	12,1 / 12,0	A+++	9 (3x3)	HPS-41CH120AERI/O3s R32 HPS-120HM155AERI/I3H9s	20 900 zł 16 000 zł	36 900 zł
VIVAX Split 14 kW	14,5 / 13,5	A+++	9 (3x3)	HPS-48CH140AERI/O3s R32 HPS-120HM155AERI/I3H9s	21 300 zł 16 000 zł	37 300 zł
VIVAX Split 16 kW	16,0 / 14,9	A+++	9 (3x3)	HPS-53CH155AERI/O3s R32 HPS-120HM155AERI/I3H9s	21 500 zł 16 000 zł	37 500 zł

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

# Pompy Ciepła Monoblock

**CENA POMPY CIEPŁA  
ZAWIERA :**



6 kW



8-16 kW



Priorytet chłodzenie



Priorytet ogrzewanie



Priorytet CWU \*



Tryb Auto



Tryb dezynfekcji



Tryb wakacyjny



Wymuszone CWU



Tryb ECO



Tryb komfort

Model	Wydajność grzewcza <sup>1</sup> / chłodnicza <sup>1</sup> [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>2</sup>	Grzałka [kW]	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modulem hydraulicznym	Cena katalogowa urządzenia netto [PLN]
<b>1-fazowe</b>					
VIVAX Monoblock 6 kW	6,35 / 6,50	A+++	3 (1x3)	HPM-22CH65AERIs R32-1H3	26 200 zł
VIVAX Monoblock 8 kW	8,40 / 8,30	A+++	3 (1x3)	HPM-28CH84AERIs R32-1H3	28 300 zł
VIVAX Monoblock 10 kW	10,0 / 9,90	A+++	3 (1x3)	HPM-34CH100AERIs R32-1H3	29 400 zł
<b>3-fazowe</b>					
VIVAX Monoblock 12 kW	12,1 / 12,0	A+++	9 (3x3)	HPM-41CH120AERIs R32-3H9	37 800 zł
VIVAX Monoblock 14 kW	14,5 / 13,5	A+++	9 (3x3)	HPM-48CH140AERIs R32-3H9	38 850 zł
VIVAX Monoblock 16 kW	15,9 / 14,9	A+++	9 (3x3)	HPM-53CH155AERIs R32-3H9	39 900 zł

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

Siedziba główna  
**VRF Sp. z o. o.**

o/**Pietrzykowice**

Fabryczna 1A  
55-080 Pietrzykowice  
+48 71 316 19 54  
wroclaw@vrfpolska.pl

**Żory**

Rybnicka 83  
44-240 Żory  
+48 32 435 01 98  
zory@vrfpolska.pl

o/**Katowice**

Pocelanowa 60  
40-246 Katowice  
+48 32 797 35 89  
katowice@vrfpolska.pl



**VIVAX PARTNER**

[www.vivax.pl](http://www.vivax.pl)